



**LEŽALNI LOKI, PODLOŽNE
GUME, TELETA**



NOVO

Vrata z diagonalno krmno pregrado+ Držalo korita za vrata Ref. 332445 + 332443

- 1,20 m, vklj. 2x ročni zapah



Ležalni loki,
podložne
gume, teleta

Vrata z diagonalno krmno pregrado Ref. 332446



- 1,54 m, za skupinsko rejo
- vklj. 2 enoročni ročaj



B145 - B146

Ležalni loki	B108 - B131
Ležalni boks s krmno pregrado	B132 - B133
Gumjasta ležišča za krave	B134 - B137
Pohodne gume	B138 - B139

Vzreja telet	B140 - B156
Napajalniki za teleta	B157 - B161


Optimalen lok za različne namene!

Za visok mlečni doprinos, zdrave parklje in dolgo življensko dobo krav je pomembno, da živali dnevno daljši čas preživijo v ležalnih boksih. Krave se radi uležajo v bokse, če se v njih dobro počutijo. To pomeni, da udobno ležijo in se brez težav vstanejo. Za delovno gospodarstvo in higieno je pomembno, da živali ležijo naravnost in da se na ta način ohranja čističa na ležišču. Zaradi svoje oblike in razporeditve lokov v boksih, PATURINI ležalni loki izpolnjujejo zahteve živali po udobju, kakor tudi rejcev po čistoči in doprinosu.


Naše priporočilo:

Ležalni loki	PRIMA	Classic	Universal	Comfort
				
Krava molznica	••	••	••	••
Krave dojilje	•	••	•	•
Mlado govedo	•	••	••	-
Prednosti	Višinsko in širinsko nastavljen ležalni lok • Montaža na steber ali prečne cevi • 60 mm kvadratni steber za optimalno stabilnost • Montaža na prečne cevi za prilagajanje širine • Hitra in enostavna montaža	Fiksni položaj loka • Idealno za rekonstrukcije • Cenovno ugodno • Enostavna montaža • Brez cevi v predelu glave	En ležalni lok - 4 načini montaže 1. Na nosilni konstrukciji 2. Na stebri 3. Na podpornem držalu 4. na betonirani vzglavju	Višinsko nastavljen lok • Montaža na stebre








PRIMA




Classic



Universal




Comfort



Fleksibilen ležalni lok PRIMA



Odločilne prednosti

- Ergonomska oblika ležalnega loka - enostavna namestitvev
- Prilagodljiv, elastičen plastični lok - Optimalno udobje pri ležanju
- Stabilna montaža na stebru 60 x 60 mm - Možnost nastavitve višine
- Na nosilni konstrukciji 60 x 60 mm - nastavljiva višina in širina
- Plastični lok iz trpežnega materiala - Največja stabilnost
- Manjša tlačna obremenitev - Daljši čas ležanja





Nasveti za naročila in načrtovanje

- 4.siderni vijaki za steber
- Vihurna vrv: število ležalnih lokov x širina boksa



Varianta 1: namestitvene mere dvovrstičnih fleksibilnih lokov na stebre 60 x 60 mm, primer visokega boksa



Varianta 2: Montažne mere postavitve fleksibilnega loka, primer globokega boksa

Fleksibilen ležalni lok PATURA PRIMA

• Ø 50 mm

1	1,90 x 0,85 m (dolžina x višina)	15 kg	334710
	2,10 x 0,85 m (dolžina x višina)	18 kg	334715



NOVO

NOVO

NOVO


2	Steber 60 x 60 x 3 mm, nerjaveč	1,50 m, z montažno ploščo 200 x 200 x 8 mm	334704	11,5 kg
	Steber 60 x 60 x 3 mm, nerjaveč	1,80 m	334700	9,5 kg
	Steber 60 x 60 x 3 mm	1,35 m, z montažno ploščo 200 x 200 x 8 mm	334706	10,8 kg
	Steber 60 x 60 x 3 mm	1,50 m, z montažno ploščo 200 x 200 x 8 mm	334705	11,6 kg
	Steber 60 x 60 x 3 mm	1,50 m; vključno s plastičnim pokrovom	334707	8 kg
	Steber 60 x 60 x 3 mm	1,80 m	334708	9,6 kg
3	U-vijak	60 x 60 mm, M12, 4 kosi.	341027	1 kg
	Cev 60 x 60 x 2 mm		341286	21 kg
4	Cevna spojka, notranja	za cev Ø 60 mm	341278	
5	Vstavek	Stensko držalo	334406	1,6 kg
6	Montažni komplet	za cev 60 x 60 mm na steber 60 x 60 mm	341028	1,7 kg
7	Križna objemka	Ø 50 mm	334724	
8	Stensko držalo		334725	2 kg
9	Držalo kolenske cevi	za cev Ø 60 mm	341257	2,2 kg
10	Držalo kolenske cevi	Za montažo na betonski zid	341256	1,4 kg
11	Kolenska cev	Ø = 160 mm, L = 5 m, debelina stene = 5 mm	341258	16 kg
12	Držalo kolenske cevi	Montaža na tla	341259	1 kg
13	Držalo za kolensko cev Bowsprit	vključno z U-objemko 2" x M10	341236	1,5 kg
14	Omejitvena pregrada	1,00 m, Za pritrditev na tla pred ležalno podlogo	341252	2 kg
	Betonski vijak, nerjaveč	M6 x 80 mm, 100 kosov/paket	339117	2 kg
15	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm	341215	
	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm, 25 kos/pak	341255	2,5 kg
	Siderni vijak, nerjaveč	M10 x 80 mm, 25 kos/paket	341087	1,6 kg
16	Montažni set za ležalni lok Prima	na steber 76 mm	334701	4,2 kg
17	Montažni komplet za nosilni okvir	Montažni set, kvadratna cev 60 x 60 mm na steber Fi76 mm	334702	5 kg



Vsi stebri in loki, ki pridejo v stik z gnojem in gnojevko, morajo biti premazani z bitumenskim zaščitnim premazom.
Fleksibilna vihrna cev B113

Valovita vihrna cev - zadrževalna vihrna cev - prednost pri udobju živali

Valovita vihrna cev zaradi posebne oblike cevi kravam nudi več prostora pri vstopu in vstajanju. Na ta način so živali nadzorovane, v boksih stojijo naravnost in ležijo na sredini. Za povezavo dveh valovitih vihrnih cevi, ki so povezane z ležalnim lokom uporabimo dolgo križno objemko, 60 x 48 mm.



Valovita vihrna cev

1,25 m

- Za boks širine 1,25 m
- Cev 48 mm x 3,2 mm
- 11,3 kg

334612

1,20 m

- Za boks širine 1,20 m
- Cev 48 mm x 3,2 mm
- 11 kg

334611

Držalo za vihrni pas

1	za tla / steno	341092
2	za cev Ø 60 mm	341093
3	za cev Ø 48 mm	341099
4	za stebre Ø 76 mm	341094
Montažni set		341088

za vihrni pas na stebre 60 x 60 mm (2 set/pak); Sestoji iz dveh držal za ovratni pas (art.341092) + 4x objemke za 60 x 60 mm (art. 341026)

Pribor

1	Križna objemka dolga 334615
	60 mm x 48 mm (2" x 1 1/2"); vključno s 3 U-vijaki
1	Križna objemka dolga 334619
	48 mm x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2"); incl. 3 U-bolts
2	Stensko držalo 341091
	fiksni; za vihrno cev; na začetku in koncu linije
3	Podaljšana objemka 334620
	Za stabilnejšo povezavo dveh valovitih cevi; preprečuje napake pri montaži; ena objemka na ležalni lok

Drilling screw steel 33462001

5,5 x 38 mm

Siderni vijak, nerjaveč 341087




Iz nerjavečega jekla M10 x 80 mm, 25 kos/paket;

Siderni vijak, nerjaveč 341086

Iz nerjavečega jekla M10 x 80 mm

Vihrni pas

5	Dolžina 9,50 m	2,7 kg	341266
	Dolžina 20 m	4 kg	341267
	Dolžina 30 m	5,1 kg	341268
	Dolžina 40 m	6,2 kg	341269



Fleksibilna vihrna vrv

Nova fleksibilna vihrna vrv poveča faktor dobrega počutja v ležalnih boksih. Zahvaljujoč elastični in odporni fleksibilni vrv je živalim zagotovljeno optimalno udobje. V predelu vratu je manj točkovnega pritiska, hkrati pa obstaja možnost prilagoditve, kar zavisi velikosti živali. Struktura vihrne vrvi Fi 25 mm omogoča fleksibilne prilagoditve vihrne višine, kar pomeni, da se jo lahko namešča v vse širine boksov, kakor tudi jo lahko oblikujemo v valovito obliko. Namestimo jo lahko na vse ležalne loke.

Fleksibilna vihrna cev

20 m	334719
30 m	334714
50 m	334716
70 m	334721
90 m	334717
110 m	334718
145 m	334745
Na meter	334720



Ležalni loki,
podložne
gume, teleta

Pribor

Križna objemka 334724

za fleksibilno vihrno vrv in ležalni lok; Ø 50 mm

Križna objemka 334723


za gibljivo vrv za vrat in nosilec za kabino; Ø 60 mm

Križna objemka 334722

za fleksibilno vihrno vrv na steber Ø 76 mm

Stensko držalo 334725

za fleksibilno vihrno vrv; vključno z objemkami za vrv



NOVO




Idealna za hitro nameščanje namesto vmesnih pregrad ali kot vihrna vrv na ležiščih.

Ležalni loki Classic

5 odločilnih prednosti v vašo korist

- Ergonomska oblika ležalnega loka – Optimalno ležalno udobje
- Stabilna montažna plošča s 5. pritrdilnimi luknjami – enostavna montaža, optimalno pri adaptaciji
- Brez stebrov v zadnjem delu ležišča – enostavna montaža gumijastih podlog
- Ležalni lok iz cevi 48 mm 60 mm (2") x 3,2 mm – Največja stabilnost
- Enostavna pritrditev kolenske cevi – Optimalen položaj za živali
- Na razpolago 4 velikosti za odrasle živali

Priložna,
enostavna
in ugodna
montaža




Visoki boks


Globoki boks





Vsi stebri in loki, ki pridejo v stik z gnojem in gnojevko, morajo biti premazani z bitumenskim zaščitnim premazom.



Montažne mere ležalnih lokov Classic, primer visoki boks za telice



Montažne mere ležalnih lokov Classic, primer visoki boks za odrasle živali



Montažne mere ležalnih lokov Classic, primer globoki boks za odrasle živali

Nasveti za naročila in načrtovanje

- 5 sidernih vijakov na ležalni lok
- Vihrna cev: število lokov x širina boks
- Vihrno cev pritrdite s križnimi objemkami

Ležalni loki Classic

- Ø 60 mm, za krave
- Z osnovno ploščo, dolžine 48 cm

1	2,15 x 1,35 m (dolžina x višina)	334520	30 kg
	2,05 x 1,25 m (dolžina x višina)	334525	28 kg
	2,05 x 1,15 m (dolžina x višina)	334526	27 kg
	1,80 x 1,15 m (dolžina x višina)	334522	25 kg



2	Cev	Ø 48 x 3,2 mm, dolžina 6,00 m	341284	18 kg
3	Cevna spojka notranja	za cev Ø 48 mm	341279	
4	Križna objemka, odprta	48 x 60 mm (1 1/2" x 2")	341110	
5	Stabilna križna objemka	60 x 48 mm (2" x 1 1/2")	341100	1,43 kg
6	Križna objemka dolga	60 mm x 48 mm (2" x 1 1/2")	334615	2,4 kg
7	Nastavljivo stensko držalo za prenizke stene	nastavljivo; za vihrno cev	341090	3,4 kg
8	Stensko držalo	za cevi Ø 48 mm (1 1/2")	341091	
9	Držalo vihrne cevi	nizka stranska stena	334607	5,5 kg
10	Držalo kolenske late	za Classic, Ø 60 mm Samo visok zaboj	341206	
11	Držalo kolenske late	Montažni nosilec za končno mesto	863997	
12	Omejitvena pregrada	1,00 m, Za pritrditev na tla pred ležalno podlogo	341252	2 kg
	Betonski vijak, nerjaveč	M6 x 80 mm, 100 kosov/paket	339117	2 kg
13	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm	341215	
	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm, 25 kos/pak	341255	




Ležalni loki Classic za mlado živino

5 odločilnih prednosti v vašo korist



- Ergonomska oblika ležalnega loka – Optimalno ležalno udobje
- Stabilna montažna plošča s 5. pritrdilnimi luknjami – enostavna montaža, optimalno pri adaptaciji
- Brez stebrov v zadnjem delu ležišča – enostavna montaža gumijastih podlog
- Ležalni lok iz cevi 48 mm (1 1/2") x 2,6 mm – Največja stabilnost
- Enostavna pritrditev kolenske cevi – Optimalen položaj za žival
- Na voljo v 2 dolžinah za mlado govedo

Priločna, enostavna
in ugodna montaža





Visoki boks

Globoki boks



Montažne dimenzije ležalnih lokov za mlado govedo



Montažne mere ležalnih lokov za teleta



Vsi stebri in loki, ki pridejo v stik z gnojem in gnojevko, morajo biti premazani z bitumenskim zaščitnim premazom.

Nasveti za naročila in načrtovanje

- 5 sidernih vijakov na ležalni lok
- Vihrna cev: število lokov x širina boksa
- Vihrno cev pritrdite s križnimi objemkami

Ležalni loki Classic za mlado živino

• Ø 48 mm; za mlado govedo, z osnovno ploščo, dolžine 40 cm

1	1,50 x 0,96 m (dolžina x višina)	334523	14,2 kg
	1,30 x 0,85 m (dolžina x višina)	334524	12,1 kg



2	Cev	Ø 48 x 3,2 mm, dolžina 6,00 m	341284	18 kg
3	Cevna spojka notranja	za cev Ø 48 mm	341279	
4	Prečna palica, odprta	48 x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2")	341120	
5	Stabilna križna objemka	48 x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2")	341102	1,45 kg
6	Križna objemka dolga	48 mm x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2")	334619	2,2 kg
7	Stensko držalo	za cevi Ø 48 mm (1 1/2")	341091	
8	Držalo vihrne cevi	nizka stranska stena	334607	5,5 kg
9	Nastavljivo stensko držalo za preizke stene	nastavljivo; za vihrno cev	341090	3,4 kg
10	Držalo kolenske late	Classic, Ø 48 mm Za visoki boks	341216	
11	Držalo kolenske late	Montažni nosilec za končno mesto	863997	
12	Omejitvena pregrada	1,00 m, Za pritrditev na tla pred ležalno podlogo	341252	2 kg
	Betonski vijak, nerjaveč	M6 x 80 mm, 100 kosov/paket	339117	2 kg
13	Sidni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm	341215	
	Sidni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm, 25 kos/pak	341255	2,5 kg




Ležalni loki Universal za odrasle živali



En ležalni lok - 4 variante montaže, na voljo v štirih dolžinah

- Na nosilni konstrukciji Ø 60 mm - nastavljiva širina in višina
- Na stebru Ø 76 mm x 3,6 mm - nastavljiva višina
- Podporno držalo loka 400 x 320 mm - enostavna montaža
- Na betoniranem vzglavju - Poceni in hitra montaža



Različica: montaža na nosilno konstrukciju



Vsi stebri in loki, ki pridejo v stik z gnojem in gnojevko, morajo biti premazani z bitumenskim zaščitnim premazom.



Varianta 1: Montažne mere za ležalni lok Univerzal, dvovrstična postavitve na nosilni konstrukciji, primer globokega boksa



Varianta 2: Montažne mere za ležalni lok
Univerzal na nosilni konstrukciji za odrasle
živali, primer globokega boksa

Nasveti za naročila in načrtovanje

- Dvojna T objemka-2kos na lok
- T objemka:

- ena vrsta: 2kos na lok
- Na nosilni konstrukciji: - ena vrsta: število ležalnih boksov x širina ležišča
- dve vrsti: število dvojnih ležalnih boksov x širina ležišča x 2

- Stabila križna objemka 70 x 60 mm : 2kos na steber

Ležalni lok Universal

• Ø 60 mm; za krave

1	1,80 x 0,90 m (L x H)	17 kg	334500
	1,90 x 0,90 m (D x V)	18 kg	334499
	2,00 x 0,95 m (D x V)	19 kg	334502
	2,15 x 0,95 m (dolžina x višina)	20 kg	334501
	2,25 x 0,95 m (dolžina x višina)	21 kg	334505




2	Steber Ø 76 mm	1,65 m	303194	11,1 kg
	Steber Ø 76 mm	1,35 m, montažna plošča 200 x 200 x 8 mm	303472	13 kg
	Steber Ø 76 mm	1,65 m, montažna plošča 200 x 200 x 8 mm	303473	15 kg
	Steber Ø 76 mm	1,95 m	303195	13,1 kg
	Steber Ø 76 mm, nerjaveč	1,95 m	303476	13,8 kg
	Steber Ø 76 mm, nerjaveč	1,35 m, osnovna plošča 200 x 200 x 8 mm	303251	12,4 kg
	Steber Ø 76 mm, nerjaveč	1,65 m, z osnovno ploščo 200 x 200 x 8 mm	303250	14,4 kg
3	Dvojna T-objemka	60 x 60 mm (2" x 2")	341211	1,4 kg
4	T-objemka, 3 vijaki	60 x 60 mm (2" x 2")	341217	1,1 kg
5	Cev	Ø 60 x 3,6 mm, dolžina 6,00 m	341285	33 kg
6	Cevna spojka, notranja	za cev Ø 60 mm	341278	
7	Stabilna križna objemka	76 x 60 mm (2 1/2" x 2")	341224	1,65 kg
8	Vstavek	Vstavek Compact	334406	1,6 kg
9	Cev	Ø 48 x 3,2 mm, dolžina 6,00 m	341284	18 kg
10	Cevna spojka notranja	za cev Ø 48 mm	341279	
11	Križna objemka, odprta	48 x 60 mm (1 1/2" x 2")	341110	
12	Stabilna križna objemka	60 x 48 mm (2" x 1 1/2")	341100	1,43 kg
13	Nastavljivo stensko držalo za preiziske stene	nastavljivo; za vihrno cev	341090	3,4 kg
14	Stensko držalo vihrne cevi	za cevi Ø 48 mm (1 1/2")	341091	
15	Držalo vihrne cevi	nizka stranska stena	334607	5,5 kg
16	Kolenska cev	Ø = 160 mm, L = 5 m, debelina stene = 5 mm	341258	16 kg
17	Držalo kolenske cevi	Montaža na tla	341259	1 kg
18	Držalo kolenske cevi	za cev Ø 60 mm	341257	2,2 kg
19	Držalo kolenske cevi	Držalo kolenske cevi	341256	1,4 kg
20	Omejitvena pregrada	1,00 m, Za pritrditev na tla pred ležalno podlogo	341252	2 kg
	Betonski vijak, nerjaveč	M6 x 80 mm, 100 kosov/paket	339117	2 kg
21	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm	341215	
	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm, 25 kos/pak	341255	2,5 kg

Ležalni loki Universal za odrasle živali

En ležalni lok - 4 variante montaže, na voljo v štirih dolžinah

- Na nosilni konstrukciji Ø 60 mm - nastavljiva širina in višina
- Na stebru Ø 76 mm x 3,6 mm - nastavljiva višina
- Podporno držalo loka 400 x 320 mm - enostavna montaža
- Na betoniranem vzglavju - Poceni in hitra montaža

Variantna: montaža
na steber





Visoki boks



Globoki boks



Vsi stebri in loki, ki pridejo v stik z gnojem in gnojevko, morajo biti premazani z bitumenskim zaščitnim premazom.



Varianta 2: Montažne mere ležalnega loka Universal, dvovrstična postavitev na stebrih za odrasle živali, primer visoki boks



Varianta 2: Montažne mere za ležalni lok Universal, enovrstična postavitev na steber, primer visoki boks

Nasveti za naročila in načrtovanje

- 3 držala/5 m role
- 2 sidrna vijaka / držalo
- vihrna cev: št. boksov x širina boksa
- stebri 76 x 3,6: 1 steber / lok (enovrstična linija) / dva loka (dvovrstična linija)

- dvojna T objemka / dvovrstična linija = 1 kom / lok
- enojna T objemka/enovrstična linija = 2 kom / lok

Ležalni lok Universal

• Ø 60 mm; za krave

1	1,80 x 0,90 m (L x H)	17 kg	334500
	1,90 x 0,90 m (D x V)	18 kg	334499
	2,00 x 0,95 m (D x V)	19 kg	334502
	2,15 x 0,95 m (dolžina x višina)	20 kg	334501
	2,25 x 0,95 m (dolžina x višina)	21 kg	334505




2	Steber Ø 76 mm	1,65 m	303194	11,1 kg
	Steber Ø 76 mm	1,35 m, montažna plošča 200 x 200 x 8 mm	303472	13 kg
	Steber Ø 76 mm	1,65 m, montažna plošča 200 x 200 x 8 mm	303473	15 kg
	Steber Ø 76 mm, nerjaveč	1,95 m	303476	13,8 kg
	Steber Ø 76 mm, nerjaveč	1,35 m, osnovna plošča 200 x 200 x 8 mm	303251	12,4 kg
	Steber Ø 76 mm, nerjaveč	1,65 m, z osnovno ploščo 200 x 200 x 8 mm	303250	14,4 kg
3	Dvojna T-objemka	76 x 60 mm (2 1/2" x 2")	341275	1,6 kg
4	T-objemka, 3 vijaki	76 x 60 mm (2 1/2" x 2")	341291	1,23 kg
5	Cev	Ø 48 x 3,2 mm, dolžina 6,00 m	341284	18 kg
6	Cevna spojka notranja	za cev Ø 48 mm	341279	
7	Križna objemka, odprta	48 x 60 mm (1 1/2" x 2")	341110	
8	Stabilna križna objemka	60 x 48 mm (2" x 1 1/2")	341100	1,43 kg
9	Nastavljivo stensko držalo za prenikze stene	nastavljivo	341090	3,4 kg
10	Stensko držalo	za cevi Ø 48 mm (1 1/2")	341091	
11	Držalo vihrne cevi	nizka stranska stena	334607	5,5 kg
12	Kolenska cev	Ø = 160 mm, L = 5 m, debelina stene = 5 mm	341258	16 kg
13	Držalo kolenske cevi	Montaža na tla	341259	1 kg
14	Držalo kolenske cevi	za cev Ø 60 mm	341257	2,2 kg
15	Držalo kolenske cevi	Držalo kolenske cevi	341256	1,4 kg
16	Omejitvena pregrada	1,00 m, Za pritrditev na tla pred ležalno podlogo	341252	2 kg
	Betonski vijak, nerjaveč	M6 x 80 mm, 100 kosov/paket	339117	2 kg
17	Držalo za kolensko cev Bowsprit	vključno z U-objemko 2" x M10	341236	1,5 kg
18	Siderni vijak, nerjaveč	M10 x 80 mm	341086	
	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm	341215	
	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm, 25 kos/pak	341255	

Ležalni loki Universal za odrasle živali


En ležalni lok - 4 variante montaže, na voljo v štirih dolžinah

- Na nosilni konstrukciji Ø 60 mm - nastavljiva širina in višina
- Na stebru Ø 76 mm x 3,6 mm - nastavljiva višina
- Podporno držalo loka 400 x 320 mm - enostavna montaža
- Na betoniranem vzglavju - Poceni in hitra montaža



Varianta: montaža na podporno držalo



Vsi stebri in loki, ki pridejo v stik z gnojem in gnojevko, morajo biti premazani z bitumenskim zaščitnim premazom.



Varianta 3: Montažne mere ležalni lok Universal, dvovrstična postavitev na podporno držalo, za odrasle živali, primer visokega boksa



Varianta 3: Montažne mere za ležalni lok Universal, enovrstična postavitev na podporno držalo, za odrasle živali, primer visoki boks

Nasveti za naročila in načrtovanje


- 3 držala na 5 m cevi
- Vihurna cev: število boksov x širina ležišča

- Povezovalna cev: 1 cev za dvovrstično postavitev

Ležalni lok Universal

• Ø 60 mm; za krave

1	1,80 x 0,90 m (L x H)	17 kg	334500
	1,90 x 0,90 m (D x V)	18 kg	334499
	2,00 x 0,95 m (D x V)	19 kg	334502
	2,15 x 0,95 m (dolžina x višina)	20 kg	334501
	2,25 x 0,95 m (dolžina x višina)	21 kg	334505




2	Stojalo za montažo	za visoko škatlo 400 x 320 mm	334650	5,8 kg
	Stojalo za montažo	za globok zaboj 400 x 420 mm	334649	6,5 kg
	Stojalo za montažo	za globok zaboj 400 x 620 mm	334648	8 kg
3	Povezovalna cev		334651	2,7 kg
4	Cev	Ø 48 x 3,2 mm, dolžina 6,00 m	341284	18 kg
5	Cevna spojka notranja	za cev Ø 48 mm	341279	
6	Križna objemka, odprta	48 x 60 mm (1 1/2" x 2")	341110	
7	Stabilna križna objemka	60 x 48 mm (2" x 1 1/2")	341100	1,43 kg
8	Nastavljivo stensko držalo za prenikne stene	nastavljivo	341090	3,4 kg
9	Stensko držalo	za cevi Ø 48 mm (1 1/2")	341091	
10	Držalo vihrne cevi	nizka stranska stena	334607	5,5 kg
11	Kolenska cev	Ø = 160 mm, L = 5 m, debelina stene = 5 mm	341258	16 kg
12	Držalo kolenske cevi	Montaža na tla	341259	1 kg
13	Držalo kolenske cevi	za cev Ø 60 mm	341257	2,2 kg
14	Držalo kolenske cevi	Za montažo na betonski zid	341256	1,4 kg
15	Omejitevna pregrada	1,00 m, Za pritrditev na tla pred ležalno podlogo	341252	2 kg
	Betonski vijak, nerjaveč	M6 x 80 mm, 100 kosov/paket	339117	2 kg
16	Siderni vijak, nerjaveč	M10 x 80 mm	341086	
	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm	341215	
	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm, 25 kos/pak	341255	
17	Betonski vijak, nerjaveč	M8 x 80 mm	341080	
	Betonski vijak, nerjaveč	M10 x 100 mm	341081	

Ležalni loki Universal za odrasle živali


En ležalni lok - 4 variante montaže, na voljo v štirih dolžinah

- Na nosilni konstrukciji Ø 60 mm - nastavljiva širina in višina
- Na stebru Ø 76 mm x 3,6 mm - nastavljiva višina
- Podporno držalo loka 400 x 320 mm - enostavna montaža
- Na betoniranem vzglavju - Poceni in hitra montaža

Varianta:
betonirano vzglavje



Vsi stebri in loki, ki pridejo v stik z gnojem in gnojevko, morajo biti premazani z bitumenskim zaščitnim premazom.



Varianta 4: Montažne mere ležalnega boksa Universal, dvovrstična postavitev na betoniranem vzglavju za odrasle živali

Nasveti za naročila in načrtovanje

- Vihrna cev: število ležišč x širina ležišča
- Povezovalna cev: 1 cev na dvojni lok,
- Polna objemka 60,3 mm x število ležišč
- Siderni vijaki: 4 na polno objemko

Ležalni lok Universal

• Ø 60 mm; za krave

1	1,80 x 0,90 m (L x H)	17 kg	334500
	1,90 x 0,90 m (D x V)	18 kg	334499
	2,00 x 0,95 m (D x V)	19 kg	334502
	2,15 x 0,95 m (dolžina x višina)	20 kg	334501
	2,25 x 0,95 m (dolžina x višina)	21 kg	334505



2	Polna široka objemka	za cev Ø 60 mm	341228	
3	Samorezilni vijak, pocinkano jeklo	5,5 x 38 mm	33462001	
	Samorezilni vijak, pocinkano jeklo	5,5 x 38 mm, 250 kosov/paket	33462002	2,5 kg
4	Povezovalna cev		334651	2,7 kg
5	Cev	Ø 48 x 3,2 mm, dolžina 6,00 m	341284	18 kg
6	Cevna spojka notranja	za cev Ø 48 mm	341279	
7	Križna objemka, odprta	48 x 60 mm (1 1/2" x 2")	341110	
8	Stabilna križna objemka	60 x 48 mm (2" x 1 1/2")	341100	1,43 kg
9	Nastavljivo stensko držalo za prenizke stene	nastavljivo	341090	3,4 kg
10	Stensko držalo	za cevi Ø 48 mm (1 1/2")	341091	
11	Držalo vihrne cevi	nizka stranska stena	334607	5,5 kg
12	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm	341215	
	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm, 25 kos/pak	341255	2,5 kg




Ležalni loki Universal za mlado živino


Različica: montaža
na nosilno
konstrukcijo

1 ležalni lok - 2 načina montaže

- Na nosilni konstrukciji Fi 60 mm - nastavljiva višina in širina
- Na stebri Fi 76 x 3,6 mm - nastavljiva višina
- Dobavljiv v dveh velikostih



Vsi stebri in loki, ki pridejo v stik z gnojem in gnojevko, morajo biti premazani z bitumenskim zaščitnim premazom.



Nasveti za naročila in načrtovanje

- Vihrna cev: število ležišč x širina ležišč
- Steber 76 x 3,6: ena vrsta: število lokov x 0,5 + 1, dve vrsti: število lokov x 0,25 + 1
- Dvojne T objemke: dve vrsti: 1 kos na lok
- T objemka: ena vrsta: 2 kos na lok, nosilna konstrukcija: število ležišč x širina ležišča, dve vrsti: število dvojnih ležišč x širina ležišča x 2
- Stabilna križna objemka 76 x 60: 2 kos na steber

Ležalni lok Universal za mlado govedo

• Ø 48 mm, za mlado govedo

1	1,50 x 0,70 m (dolžina x višina)	334503	10 kg
	1,30 x 0,58 m (dolžina x višina)	334504	8,5 kg




2	Steber Ø 76 mm	1,65 m	303194	11,1 kg
	Steber Ø 76 mm	1,35 m, montažna plošča 200 x 200 x 8 mm	303472	13 kg
	Steber Ø 76 mm, nerjaveč	1,35 m, osnovna plošča 200 x 200 x 8 mm	303251	12,4 kg
	Steber Ø 76 mm, nerjaveč	1,65 m, z osnovno ploščo 200 x 200 x 8 mm	303250	14,4 kg
3	Dvojna T-objemka	60 x 48 mm (2" x 1 1/2")	341210	1,27 kg
4	T-objemka, 3 vijaki	60 x 48 mm (2" x 1 1/2")	341213	
5	Cev	Ø 60 x 3,6 mm, dolžina 6,00 m	341285	33 kg
6	Cevna spojka, notranja	za cev Ø 60 mm	341278	
7	Stabilna križna objemka	76 x 60 mm (2 1/2" x 2")	341224	1,65 kg
8	Vstavek	Vstavek Compact	334406	1,6 kg
9	Cev	Ø 48 x 3,2 mm, dolžina 6,00 m	341284	18 kg
10	Cevna spojka notranja	za cev Ø 48 mm	341279	
11	Prečna palica, odprta	48 x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2")	341120	
12	Stabilna križna objemka	48 x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2")	341102	1,45 kg
13	Nastavljivo stensko držalo za preizke stene	nastavljivo	341090	3,4 kg
14	Stensko držalo	za cevi Ø 48 mm (1 1/2")	341091	
15	Držalo vihrne cevi	nizka stranska stena	334607	5,5 kg
16	Nosilec Bowsprit	vključno z U-vratom 1 1/2" x M10	341235	
17	Nosilec za valjček za loke	za cev Ø 48 mm	34125702	2,2 kg
18	Držalo kolenske cevi	Montaža na tla	341259	1 kg
19	Kolenska cev	Ø = 160 mm, L = 5 m, debelina stene = 5 mm	341258	16 kg
20	Držalo kolenske cevi	Za montažo na betonski zid	341256	1,4 kg
21	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm	341215	
	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm, 25 kos/pak	341255	2,5 kg

Ležalni loki Universal za mlado živino

En ležalni lok - 4 variante montaže, na voljo v štirih dolžinah

- Na nosilni konstrukciji Ø 60 mm - nastavljiva širina in višina
- Na stebru Ø 76 mm x 3,6 mm - nastavljiva višina
- Podporno držalo loka 400 x 320 mm - enostavna montaža
- Na betoniranem vzglavju - Poceni in hitra montaža

Varianta: montaža na steber





Visoki boks



Globoki boks



Vsi steberi in loki, ki pridejo v stik z gnojem in gnojevko, morajo biti premazani z bitumenskim zaščitnim premazom.



Varianta 2: Montažne mere univerzalnih dvovrstnih boksov na stojala za mlado govedo



Varianta 2: Montažne mere za univerzalne enovrstne rešetke na stojalih za teleta

Nasveti za naročila in načrtovanje


- vihrna cev: število ležišč x število lokov
- 1 steber/lok (enovrstično)/dvojni lok(dvovrstično)

- dvojna T objemka: dvovrstično: 1 kos/lok
- T objemka: enovrstično: 2 kos/lok

Ležalni lok Universal za mlado govedo

• Ø 48 mm, za mlado govedo

1	1,50 x 0,70 m (dolžina x višina)	334503	10 kg
	1,30 x 0,58 m (dolžina x višina)	334504	8,5 kg



2	Steber Ø 76 mm	1,65 m	303194	11,1 kg
	Steber Ø 76 mm	1,35 m, montažna plošča 200 x 200 x 8 mm	303472	13 kg
	Steber Ø 76 mm, nerjaveč	1,35 m, osnovna plošča 200 x 200 x 8 mm	303251	12,4 kg
3	Dvojna T-objemka	76 x 48 mm (2 1/2" x 1 1/2")	341276	1,4 kg
4	T-objemka, 2 vijaka	76 x 48 mm (2 1/2" x 1 1/2")	341271	1,2 kg
5	Cev	Ø 48 x 3,2 mm, dolžina 6,00 m	341284	18 kg
6	Cevna spojka notranja	za cev Ø 48 mm	341279	
7	Prečna palica, odprta	48 x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2")	341120	
8	Stabilna križna objemka	48 x 48 mm (1 1/2" x 1 1/2")	341102	1,45 kg
9	Nastavljivo stensko držalo za prenikanje stene	nastavljivo	341090	3,4 kg
10	Stensko držalo	za cevi Ø 48 mm (1 1/2")	341091	
11	Držalo vihrne cevi	nizka stranska stena	334607	5,5 kg
12	Nosilec Bowsprit	vključno z U-vratom 1 1/2" x M10	341235	
13	Nosilec za valjček za loke	za cev Ø 48 mm	34125702	2,2 kg
	Držalo kolenske cevi	Montaža na tla	341259	1 kg
14	Kolenska cev	Ø = 160 mm, L = 5 m, debelina stene = 5 mm	341258	16 kg
15	Držalo kolenske cevi	Za montažo na betonski zid	341256	1,4 kg
	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm	341215	
	Siderni vijak, nerjaveč	M12 x 110 mm, 25 kos/pak	341255	2,5 kg

