



AGRITECH® s.r.l.

STORAGE AND MORE




POLIESTERSKI SILOSI




LASTNOSTI POLIESTERSKIH SILOSOV

Agritech je specializiran za izdelavo silosov za skladiščenje najrazličnejših materialov: tekočih, praškastih in granuliranih živilskih surovin, peletov, žit, moke ter sladkorja, pa tudi kemičnih izdelkov, mokastih in granuliranih gnojil, praškov ter mineralnih soli.

Silos Agritech so izdelani iz posebnega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. So lahki in neprepustni, obenem pa zagotavljajo visoko mehansko odpornost ter odlično toplotno izolacijo. Ker ne korodirajo in ne oksidirajo, imajo dolgo življenjsko dobo in ne potrebujejo vzdrževanja. Zaradi prosojnega materiala omogočajo tudi preprost nadzor količine shranjene vsebine.





ZANESLJIVO SKLADIŠČENJE RAZLIČNIH MATERIALOV

Agritech je specializiran za izdelavo silosov za skladiščenje najrazličnejših materialov: tekočih, praškastih in granuliranih živilskih surovin, peletov, žit, moke ter sladkorja, pa tudi kemičnih izdelkov, mokastih in granuliranih gnojil, praškov ter mineralnih soli.

Silosi Agritech so izdelani iz posebnega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. So lahki in neprepustni, obenem pa zagotavljajo visoko mehansko odpornost ter odlično toplotno izolacijo. Ker ne korodirajo in ne oksidirajo, imajo dolgo življenjsko dobo in ne potrebujejo vzdrževanja. Zaradi prosojnega materiala omogočajo tudi preprost nadzor količine shranjene vsebine.






Model	Prostornina m ³		Noge t	Deli	Mere (mm)					
					A	B	C	D	E	F
SIV.04	4	2,4	3	2	3720	1050	250	1600	2500	1530
SIV.06	6	3,6	3	2	4190	1050	300	2000	2500	1870
SIV.08	8	4,8	3	2	4780	1050	300	2000	2500	1870
SIV.10	10	6	3	2	5080	1050	300	2200	2800	2045
SIV.12	12	7,2	3	2	5620	1050	300	2200	2800	2045
SIV.15	15	9	3	2	5980	1050	300	2400	3000	2230
SIV.18	18	10,8	4	2	6650	1050	300	2400	3000	1815
SIV.20	20	12	4	2	6900	1050	300	2470	3000	1885
SIV.26	26	15	4	2	7620	1050	400	2600	3000	1975
SIV.31	31	18,6	4	2	8800	1050	400	2600	3000	1970
SIV.40	40	24	4	4	8450	1050	500	3000	3500	2260
SIV.52	52	31,2	4	4	10010	1050	500	3000	3500	2260
SIV.66	66	39,6	4	4	12010	1050	600	3000	3500	2260
SIV.75	75	45	4	4	13010	1050	600	3000	3500	2260

IZVEDBA Z NAVPIČNIM SPOJEM



Modela SIO/02 in SIO/04 sta na voljo tudi v tej izvedbi.


mod. 30



REDUKCIJA DNA

Za sisteme samodejnega krmljenja.


mod. 34



DNO ZA POLŽNI TRANSPORTER


Naklon od 0° do 45°.

mod. 32



DNO Z DRSNIM ZAPIRALOM

mod. 36



DNO ZA POLŽNI TRANSPORTER

Naklon od 30° do 60°.

Vaš specialist za sisteme priprave krme
Vaš specialist za sisteme priprave krme

Vaš specialist za sisteme priprave krme




Načrtovanje obratov



Načrtovanje obratov

Velika zmogljivost in neodvisnost od nihanja trznih cen sta prednosti zitnega obrata HIMEL. Največje obremenitve med zetjevo, ciscenjem, susenjem, hlajenjem in prezracevanjem ter vplivi okolja, kot so snezne obremenitve, potresno območje in statične zahteve, zahtevajo strokovno načrtovanje.



... preprosto dobro!






®

Zakaj izbrati HIMEL

HIMEL ponuja celovito paleto tehnicne opreme, s katero lahko kar najbolje izkoristite svoje gospodarstvo: od preprostega mesalnika do avtomatiziranega obrata za pripravo krme.

HIMEL je že desetletja vaš idealni partner zaradi naslednjih prednosti:

Visoka učinkovitost, prepričljiva gospodarnost, varna uporaba, izjemno robustna konstrukcija in možnost razširitve z uporabno dodatno opremo.





Skladiščenje zita

Pravilnega skladiščenja zita ne smemo prepustiti naključju! Skladišni sistemi HIMEL preprečujejo vplive slabega vremena ter plesni, zuzelk in misi. Optimalno izkoristijo prostor in s svojo zasnovo dolgoročno ohranjajo kakovost zita ali različnih vrst moke.



Modularni silosi

Modularni sistem iz pocinkane pločevine za skladiščenje zita ali različnih vrst moke, z izpusnimi lijaki pod kotom 45 ali 60 stopinj. Uporablja se kot sestavni del manjših silosov ali kot velik skladišni silos s prostornino od 0,3 m³ do 67 m³.



Silos GFK ...

Idealni so za skladiščenje krmnih mesanic. Ti silosi za zunanjo postavitev imajo trdno konstrukcijo iz vremensko odporne pocinkane pločevine. Spoji pri prehodu v izpusni lijak in pri pokrovu so popolnoma vodotesno zvarjeni. Dobavimo jih lahko ze sestavljene.



Zunanji silosi

Na voljo so v vseh velikostih, od 5 do 15.000 ton. Najkakovostnejše jeklo zagotavlja potrebno stabilnost in dolgo življenjsko dobo silosov.