

Boks za teleta PATURA

Za uspešno in zdravo rejo telet morajo biti koncept reje, klima v hlevu in krmljenje optimalno usklajeni. Skupaj s strokovnjaki in kmeti smo razvili optimalen boks za teleta PATURA na področju stabilne klime in namestitve telet. Številni rejci so navdušeni nad inovativno zasnovo in so bokse za teleta PATURA vključili v svoje hleve. Sistem jih je prepričal, saj jim modularni koncept omogoča individualno načrtovanje in oblikovanje hlevov. Tu se dobro počutje živali združuje z učinkovitostjo dela!

Prednosti za rejce in živali

- Velika površina s standardno dimenzijo najmanj 2,3 m²
- Dolga življenjska doba in optimalna higiena zaradi gladke površine plastičnih stranic
- Robustne, a lahke stranice se lahko enostavno izvlečejo in tako oblikujemo skupinski boks
- Modularni sistem za hitro in enostavno odstranjevanje gnoja iz telečarnikov
- Stranske in zadnje stranice je mogoče preprosto zamenjati brez uporabe orodja



Hitro zapiranje stranskih plošč



Deljena vrata za še boljši dostop



Prilagodljiv modularni sistem telečarnika PATURA z zamenljivimi zadnjimi stranicami zagotavlja optimalno prezračevanje telečarnika. Snemljive stranice, ki so na voljo tudi v prilagojenih velikostih, omogočajo strojno odstranjevanje gnoja in hitro oblikovanje majhnih skupin. Vsa sprednja vrata so opremljena z držalom za vedro in imajo, odvisno od različice, dodatne možnosti. Na vsa sprednja vrata je po potrebi mogoče namestiti obroče za vedro in druga držala za vedra..



Zadnja stena z rešetko za dobro prezračevanje



Vzmetni vijak na vratih za dostop



Pritrjen nosilec za seno, dostopen z obeh strani

Ležalni loki,
podložne
gume, teleta



Primer plana

Postavitev je stenska ali prosto stoječa, eno- ali dvovrstična, s poljubnim številom ležalnih boksov. Zahvaljujoč se odstranljivim stranicam je mogoče vgraditi napajalne sisteme. Napajalna mesta so nameščena na začetku ležalnih boksov. Korak za korakom je mogoče preiti v skupinski avtomatski napajalni sistem. Ker so stranske stene na voljo tudi v posebnih dolžinah, je mogoče naše bokse za teleta individualno prilagoditi razmeram.

Fiksne dimenzije telečarnikov PATURA

- Fiksni PATURA telečarnik:
- Vrata: 117 cm, višina 110 cm
- Razmik med sredino stranice do sredine stranice = 127 cm
- Debelina stranice 5 cm
- Višina stranice: 120 cm
- Višina zadnje stranice, zgoraj 70 cm, spodaj 50 cm


Spremenljive dimenzije telečarnikov PATURA

- Nastavljivi PATURA telečarnik
- Vmesne stranice zaprte
- Vmesne stranice z odprtinami
- Razmik in visok betonski prag



Telečarnik ob steno

Montaža




Poglejte video iz prakse

Celotna ponudba


Zaporedna 2 boksa, postavitve ob zidu

1x	332424	Enostavna vrata z zapahom
1x	332425	Vrata deljena z zapahom
2x	332426	Profil z montažno ploščo
2x	332404	U-profil z montažno ploščo
25x	341215	Siderni vijak, nerjaveč
1x	332423	Zaprta vmesna plošča
1x	332421	Rešetkasta vmesna stena
2x	332406	Polna plošča 50 cm, spodnji del
1x	332413	Plastična plošča 70 cm, zgornji del
1x	332407	Rešetkasta stranica 70 cm, zgornji del
1x	332401	Zidni profil, spredaj
1x	332403	Zidni profil, zadaj

Dvovrstni prostostoječi telečarnik



Montaža



Celotna ponudba

Dvovrstni, 4 mesta, prostostoječi

4x	332425	Vrata deljena z zapahom
6x	332426	Profil z montažno ploščo
3x	332415	Dvojni U-profil z montažno ploščo, zadaj
36x	341215	Siderni vijak, nerjaveč
6x	332421	Rešetkasta vmesna stena
2x	332406	Polna plošča 50 cm, spodnji del
2x	332407	Rešetkasta stranica 70 cm, zgornji del

Funkcijske mere v hlevu za teleta :

Velikost boksa teleta:	± 2,3 m ²
Boksi / teleta:	1:1
Prezračevalni hodnik:	± 0,60 m
Vzdrževalni hodnik za telečarnike	± 2,50 m
Krmna mesta / živali:	1:1
Vstop:	± 1,20 m - 1,50 m



Vsi potrebni podatki za telečarnike
PATURA Prenesi zdaj!



Primer plana




Z izvlečnimi stenami nastane iz enojnega boksa



... skupinski boks




Enostavno čiščenje s traktorskim nakladačem



Preizkušen in učinkovit modularni sistem

Priporočljiv je
betonski rob višine
10-15 cm




PATURA telečarniki

1	Enostavna vrata z zapahom	332424
	1,20 m, vključno z držalom za vedro ; 15,9 kg	
2	Vrata deljena z zapahom	332425
	1,20 m, vključno z držalom za vedro ; 22 kg	
	Vrata deljena z zapahom	33242504
	1,00 m, vkl. držalo za vedro; 21 kg	
3	Vrata z diagonalno krmno pregrado	332445
	1,20 m, vklj. 2x ročni zapah; 18 kg	
	Profil z montažno ploščo	332426
	spredaj; 9 kg	
4	Profil z montažno ploščo, spredaj	332436
	Sprednje, prilagodljivo zaklepanje; 9,5 kg	
	Stojalo za telečarnik	332428
	za telečarnik; 3,5 kg	
	Vgradna cev 60 mm	303199
5	U-profil z montažno ploščo	332404
	nazaj; 10,7 kg	
	U profil stenski	33240301
	Montaža neposredno na steno, s sidrnimi vijaki M12, T - izvedba za montažo 2x zadnje in 1x stranske stranice; 12 kg	
	Dvojni U-profil z montažno ploščo, zadaj	332415
	Dvojna vrsta zadaj; 16,1 kg	
6	Zaprta vmesna plošča	332423
	240 x 5 x 120 cm (d x š x v); 28 kg	
	Polna plošča	332397
	255 x 5 x 120 cm (d x š x v); 35 kg	
	Polna plošča	332399
	270 x 5 x 120 cm (D x Š x V); 37 kg	
	Polna plošča	332394
	300 x 5 x 120 cm (d x š x v); 40 kg	

6	Polna plošča	332394
	300 x 5 x 120 cm (d x š x v); 40 kg	
7	Rešetkasta vmesna stena	332421
	240 x 5 x 120 cm (d x š x v); 29 kg	
	Stranska plošča z odprtini	332396
	255 x 5 x 120 cm (d x š x v); 33 kg	
	Stranska plošča z odprtini	332398
	270 x 5 x 120 cm (D x Š x V); 35 kg	
	Stranska plošča z odprtini	332393
	300 x 5 x 120 cm (d x š x v); 38 kg	
	Vmesna plošča z odprtini, dolžina po naročilu	332395
	Po naročilu = posebna dolžina x 5 x 120 cm (D x Š x V); 10 kg/m ²	
8	Polna plošča 50 cm, spodnji del	332406
	120 x 5 x 50 cm (d x š x v); 6 kg	
9	Rešetkasta stranica 70 cm, zgornji del	332407
	120 x 5 x 70 cm (d x š x v); 12 kg	
10	Plastična plošča 70 cm, zgornji del	332413
	120 x 5 x 70 cm (d x š x v); 8,5 kg	
11	Odprta zadnja stena, zgoraj	332432
	120 x 5 x 70 cm (d x š x v); 10,4 kg	
12	Zidni profil	332401
	spredaj; 3,3 kg	
13	Zidni profil	332403
	zadaj; 4,8 kg	
	Pritrditev vrat za deljena vrata	332430
	Držalo za napajalnik	332444
	Ustreza za vsa vrata in zadnjo mrežno stranico; 3 kg	
	Držalo korita za vrata	332443
	Dolžina 92 cm; ustreza za vrata z diagonalno krmno pregrado: plastično korito 32 l, Art. 333180; 3 kg	

Vhlevljanje telet v modularni sistem

Modularni sistem telečarnikov PATURA se nenehno razvija v skladu s smernicami in zahtevami sodobnega kmetijstva. Strokovnjaki potrjujejo, da ima skupinska reja telet pozitiven učinek na njihov razvoj. Ker se teleta učijo drug od drugega, se tako vzpodbuja njihova socialna interakcija. Posledično se izboljša vnos vlaknin in vode, kar vodi do bolj vitalnih telet z večjim dnevnim doprinosom teže. Nova širina telečarnika Patura 1,54 m predstavlja osnovo za skupinsko ali parno rejo telet.



TELEČARNIK - DVOJČEK

1	Vrata deljena z zapahom 332438	1,54 m, vklj. z držalom za vedro ; 33 kg
2	Vrata z diagonalno krmno pregrado 332446	1,54 m, za skupinsko rejo, vklj. 2 enoročni ročaj; 21 kg
3	Profil z montažno ploščo 332426	spredaj; 9 kg
4	Profil z montažno ploščo, spredaj 332436	Sprednje, prilagodljivo zaklepanje; 9,5 kg
5	U-profil z montažno ploščo 332404	nazaj; 10,7 kg
	U profil stenski 33240301	Montaža neposredno na steno, s sidrnimi vijaki M12, T - izvedba za montažo 2x zadnje in 1x stranske stranice; 12 kg
	Dvojni U-profil z montažno ploščo, zadaj 332415	Dvojna vrsta zadaj; 16,1 kg
	Stojalo za telečarnik 332428	za telečarnik; 3,5 kg
	Vgradna cev 60 mm 303199	
6	Zaprta vmesna plošča 332423	240 x 5 x 120 cm (d x š x v); 28 kg
	Polna plošča 332397	255 x 5 x 120 cm (d x š x v); 35 kg
	Polna plošča 332399	270 x 5 x 120 cm (D x Š x V); 37 kg
	Polna plošča 332394	300 x 5 x 120 cm (d x š x v); 40 kg
7	Rešetkasta vmesna stena 332421	240 x 5 x 120 cm (d x š x v); 29 kg
	Stranska plošča z odprtinami 332396	255 x 5 x 120 cm (d x š x v); 33 kg
	Stranska plošča z odprtinami 332398	270 x 5 x 120 cm (D x Š x V); 35 kg
	Stranska plošča z odprtinami 332393	300 x 5 x 120 cm (d x š x v); 38 kg
8	Vmesna plošča z odprtinami, dolžina po naročilu 332395	Po naročilu = posebna dolžina x 5 x 120 cm (D x Š x V); 10 kg/m ²
9	Plastična plošča za spodaj ali zgoraj 332439	za telečarnik - dvojček; 10,9 kg
10	Odprta pregrada, zgoraj 332442	za telečarnik - dvojček; 152 x 5 x 60 cm (d x š x v); 11,6 kg
11	Zidni profil 332401	spredaj; 3,3 kg
12	Zidni profil 332403	zadaj; 4,8 kg
	Pritrditev vrat za deljena vrata 332430	
	Držalo za napajalnik 332444	Ustreza za vsa vrata in zadnjo mrežno stranico; 3 kg
	Držalo korita za vrata 332443	Dolžina 92 cm; ustreza za vrata z diagonalno krmno pregrado: plastično korito 32 l, Art. 333180; 3 kg

Dodatki za teleta



Pribor

1	Stojalo za seno	332419
na stene ali cevi do 5 cm; 60 x 50 x 40 cm (d x š x v)		
2	Obroč za vedro	361400
Ø 28,5 cm		
3	Krmna skodela	361440
8 l; Ø 28 cm		
4	Krmna skodela	361450
5 l; Ø 28 cm		
5	Nerjaveča krmna skodela	361445
6 l; Ø 28 cm		
6	Držalo za vedro	361410
Z obročem in protivzratno ploščico		
7	Napajalno vedro	36146009
9 l; siva; brez sesalnega lončka in brez ventila		
8	Napajalno vedro	36146309
9 litrov; prozoren; brez seskov in brez ventila		

9	Napajalno vedro	36145701
13 litrov; prozoren; brez sesalnega lončka in brez ventila		
10	Cucelj mehki	361472
s krogličnim ventilom		
11	Cucelj, srednje mehki	361471
s krogličnim ventilom		
12	Cucelj trd	361465
s krogličnim ventilom		
13	Cucelj, mehki	361470
z ventilom z enim klikom		
14	Cucelj srednje trd	361469
s click ventilom		
15	Cucelj, trd	361466
s click ventilom		
16	Zaščita pred izmetom	361415
za vedro		

Transportni voziček plošč za telečarnik PATURA

Transportni voziček za stranske stene obore za teličke PATURA ponuja prostor za do 10 stranskih sten. Na primer, stranske stene je mogoče enostavno odpreti za transport v prostor za pranje in jih pritrditi z 2 obstoječima vpenjalnima trakoma. 2 ročaja in 2 od 4 koles sta bila na voljo za nemoteno delovanje, opremljena s parkirno zavoro. Zahvaljujoč velikodušno izbranim kolesom je mogoče stranske stene prevažati do 3,00 m. Na voljo je izbirni podaljšek (Ref. 33244010), ki se uporablja za prevoz vhodnih vrat možna naknadna vgradnja."

Transportni voziček	332440
Sklop podaljškov	33244010



Pokrov za telečarnik - z grelno ploščo in brez nje

Pokrov za telečarnik je smiselno namestiti nad grelno ploščo. Pokrov se lahko pritrdi na PVC plošče s štirimi privijačenimi U-profilami in ščiti teličke pred vdorom hladnega zraka in preprečuje uhajanje toplote.

naj bo rojstvo telička popolno! S pokrovom za telečarnik in pripadajočo inovativno grelno ploščo lahko svojemu teličku v prvih urah po rojstvu zagotovite veliko več udobja. Za novorojena ali oslABLJENA teleta uporabite pokrov z grelno ploščo. Ko je teliček temeljito osušen in okrepljen, je zelo priporočljiva nova prevleka za teleta PATURA (flis). Dodatna prednost je, da lahko pokrivalo z grelno ploščo premikate iz telečarnika v telečarnik. Glede na velikost kmetije in število rojstev je priporočljivo prilagoditi število pokrival s toplotno ploščo.

Prednosti

- Hitro in enostavno premikanje iz telečarnika v telečarnik
- Inovativna grelna plošča za prijetno toploto za tele
- Hitro sušenje teleta po rojstvu
- Oslabljenim teletom zagotavlja prijetno toplotno energijo
- Ravna oblika za udobno delo pod pokrovom
- 98 % izsevane toplote doseže tele
- Vgrajen varnostni izklop



Pokrov telečarnika z grelno ploščo

z grelno ploščo in košaro

- Moč grelne plošče: 300 W
- Dolžina kabla: 190 cm
- Zaščitni razred: IP 65
- Razdalja med ležalno površino teleta in spodnjim robom zaščitne kletke: približno 120 cm (odvisno od višine betonske podlage)
- Vključno z držalnim okvirjem in zaščitno kletko
- 25 kg

332433

z grelno ploščo in zaščitno kletko, za shranjevanje v paru

- Oblikovanje kot pri ref. 332433
- Dimenzije pokrova: 100 x 165 x 2 cm (d x š x v)
- 31 kg

332431

Brez grelne plošče

- Vključno s 4 U-profilami
- Dimenzije pokrova: 97 x 133 x 2 cm (d x š x v)
- 10,9 kg

332434

brez grelne plošče

- Vključno s 4 U-profilami
- Dimenzije pokrova: 100 x 165 x 2 cm (d x š x v)
- 15,1 kg

332437

PATURA odejice za teleta

"Nova telečja odeja PATURA zagotavlja optimalno zaščito za teleta v hladnem vremenu, saj teletu pomaga ohraniti stabilno telesno temperaturo in zdrav začetek vzreje. Velikost S je idealna za majhna teleta in za zgodnje porode. PATURA odeja velikosti M se priporoča pri pasmah govedu z večjimi teleti. Posebnost odeje za teleta PATURA je enostavnost uporabe. Pri odpiranju in zapiranju je treba uporabljati le 3 trakove. Razlika med navadno odejo in odejo iz flisa je v materialu. Zlasti mehkoba materiala iz flisa zagotavlja visoko udobje teletu. V primerjavi s puloverjem se odeja potegne čez glavo teleta in pritrdi z dvema pritrdilnima pasovoma okoli zadnjih nog teleta. Obstoječi ovratnik zagotavlja teletu visok faktor dobrega počutja in prijetno toploto v hladnih dneh. "



Odejica za teleta PATURA

Velikost S

- Dolžina hrbta 60 cm
- Za zunanjo in notranjo uporabo
- Vodoodporni
- Pralno v pralnem stroju pri temperaturi do 40 °C

332450

Velikost M

- za dolžino hrbta 67 cm
- narejena kot Art. 332450

332451

Velikost L

- Dolžina hrbta 75 cm
- Izvedba kot ref. 332450

332455



Odeja iz flisa

Velikost S

- Hrbtna dolžina 60cm
- Za notranjo uporabo
- Pralna v pralnem stroju pri temperaturi do 40C

332452

Velikost M

- hrbtna dolžina 67 cm
- za uporabo v notranjih prostorih
- pralna v pralnem stroju pri temperaturi do 40C

332453

Velikost L

- Dolžina hrbta 75 cm
- Izvedba kot ref. 332452

332454



PATURA krmljenje in napajanje telet

Nov način krmljenja in napajanja podpira kmeta pri sodobni reji telet. Mlekarnе, ki za krmljenje telet uporabljajo tehnike, kot so mlekomati, lahko svoje živali krmijo na usmerjen način. Stranske pregrade in zadnje zapiranje vsakega posameznega boksa omogočajo mirno in nadzorovano krmljenje in napajanje. To zagotavlja, da lahko vsako tele zaužije dovolj mleka in grobe krme glede na svoje potrebe. Če želi kmet za krajši čas ločiti teleta v boks, to stori z zadnjim mehanizmom za zaklepanje, ki ščiti občutljiv predel glave živali. Za optimalno delovanje je treba teleta že od začetka seznaniti s položajem zaklepanja. Priporočljivo je, da se podporni stebri krmilnih in napajalnih boksov namestita na vsako drugo mesto. Zaklepna enota lahko hkrati odpira in zapira do 4 prostore.

Prednosti na prvi pogled



Gladko delujoča zaklepna enota



Zaklepanje od zadaj





Dvignjeno, suho stojišče



Višinsko nastavljen nosilec za vedro

Zadnji mehanizem za zaklepanje





Poglejte video iz
prakse

Ležalni loki,
podložne
gume, teleta

PATURA krmljenje in napajanje telet

1	Vmesna stena	324001	19,9 kg
2	Zapiralna ročica	324002	3,4 kg
3	Zapiralni set za 4 mesta	324003	13,9 kg
4	Držalo za vedro za cev Ø 42 mm	324004	1,3 kg
5	Steber Ø 60 mm	303460	9,5 kg
6	Cevi na meter Ø 42 x 3,2 mm	341261	3,1 kg
7	Križna objemka 60 x 42 mm	341233	1,2 kg
	Cevna spojka v notranjosti	341288	
8	Cev za zaklepanje Ø 33,7 x 3,25 mm, dolžina 2,00 m	34126002	5,2 kg
	Vstavek za teleta Vstavek Compact, enostaven	322051	
	Siderni vijak, nerjaveč M10 x 80 mm	341086	
	Siderni vijak, nerjaveč M10 x 80 mm, 25 kos/paket	341087	1,6 kg

Pribor

Nastavljivo

Steber Ø 76 mm 1,35 m, montažna plošča 200 x 200 x 8 mm	303472	13 kg
Steber Ø 76 mm base plate excentric	303475	13,7 kg

Nastavljivo

Steber Ø 60 mm 1,65 m	303198	8,7 kg
Steber Ø 76 mm 1,65 m, za vgradno cev	303194	11,1 kg
Križna objemka 76 x 42 mm (2 1/2" x 1 1/4")	341293	1,3 kg
Polna objemka 76 mm (2 1/2")	341274	

Telečarniki iz steklenih vlaken

MOGOČNO IN TRAJNO: Posamezni boksi in telečarnike za velike živali so sestavljeni iz treh delov. Zaradi gladke notranjosti je čiščenje enostavno. Srednja plast je izdelana iz poliestra in zagotavlja potrebno stabilnost telečarnika. Bela zunanja plast zagotavlja, da se sončni žarki čim bolj odbijajo. Zato se telečarniki tudi poleti ne segrevajo, teleta pa imajo na voljo hladen in senčen prostor za ležanje.

Enostavno delo: Pri čiščenju, pregrado preprosto nagnite nad telečarnik. Tako teliček medtem ostane v igluju. Sprednjo pregrado lahko enostavno premikate s pomočjo trdnih kolesc. S pritrditvijo obročev za vedro na sprednji del lahko tele hkrati oskrbite z mlekom, koncentrirano krmo in vodo.

UGODJE: telečarnik ima naravno uravnavanje klime. Zaradi tega je suh in brez prepiha. To znatno zmanjšuje tveganje, da bi teleta zbolela na primer za pljučnico. Ni ovir za rast telet.

Prednosti

- z leseno prečko in transportnimi kolesi
- Z ogrado, vključno s preklopnimi prednjimi vrati (patentirano) in 1 obročem za vedro Ø 28,5 cm
- Mere pregrade: 1,5 x 1,2 x 1,0 m



S preklopno sprednjo ogrado se lahko tele zapre v telečarnik. Nato dvignete ogrado telečarnika in očistite zunanji del, medtem ko tele ostane v telečarniku.



Ko je rešetka zložena nad kočo, lahko očistite zunanjo površino.

Povečana varnost živali:

- povišana ograja
- ožji razmak med palicami
- kotna zaščita med telečarnikom in ograjo



Kabino je mogoče s sklepom nagniti naprej.



Ko je sistem razstavljen, ga je mogoče enostavno premikati s trdnimi zaskočnimi ključavnicami.





Koča za teleta Comfort

z ograjo

- Steklena vlakna
- Za teleta do 8 tednov
- Zunanost: 2,00 x 1,13 x 1,40 m (d x š x v)
- Notranji prostor za ležanje: 1,90 x 1,10 m (d x š)
- Mreža: 1,50 x 1,20 x 1,00 m (D x Š x V)
- 59 kg

361120

Telečarnik za dva telička

z ograjo

- Steklena vlakna
- Telečarnik: 2,26 x 1,65 x 1,55 m (d x š x v)
- Ograja: 1,53 x 1,56 x 0,99 m (d x š x v)
- 91 kg

361140



Pribor

- 1** Zaščitni trikotnik 36170007
Za ograditev hlevov za teleta Standard in Comfort; za naknadno opremljanje starejših hlevov za teleta; 1,2 kg
- Obroč za vedro** 361400
Ø 28,5 cm
- Nerjaveča krmna skodela** 361445
6 l; Ø 28 cm
- Krmna skodela** 361440
8 l; Ø 28 cm

Krmna skodela 361450
5 l; Ø 28 cm

Držalo za vedro 361410
Z obročem in protivzratno ploščico

Streha za ograjo 361800
za ograjo telečarnika; za telečarnik Standard in Comfort; 29 kg



Telečarnik XL

s profi ograjo

- Kot ref. 361200 z dodatkom
- Profesionalna ograja, vključno z varnostno samozaporno ograjo SSV, panelom 5 in panelom 5 z vrati za lažji dostop

- Ograja: 2,50 x 2,50 x 1,45 m (d x š x v)
- 296 kg

361310



Telečarnik XL

Brez ograje


- Stekljena vlakna
- Za do 5 telet
- Telečarnik s kovinskim pragom in transportnim nastavkom
- Telečarnik: 2,60 x 2,25 x 1,75 m (d x š x v)
- Ležalna površina (notranji): 2,45 x 2,15 m (d x š)
- 112 kg

361200

z ograjo

- Kot ref. 361200 z dodatnimi
- Ograja: 2,25 x 2,25 x 1,00 m (d x š x v)
- Ograja, vključno s sprednjo samozaporno krmno pregrado (v postopku patentiranja), in 5-kratnim obročem za vedro Ø 28,5 cm.
- 185 kg

361300



Pribor

Ref. 361310

Set za montažo vedra 332211

za samozaporno varnostno krmno pregrado za teleta 5/2,5; 12,9 kg

Okvir za korito 322031

za 1 PVC korito z vstavkom za vedro 2,50 m; 7,5 kg

PVC korito 322041

Dolžina 2,50 m; 9 kg

Ref. 361300

1 Držalo za vedro 361420

preklopen; 1 na telečarnik XL; 2 na telečarnik XXL; 10 kg

2 Krmilno korito 361435

z vstavkom za vedro; za telečarnik XL / XXL; 12 kg



Telečarnik XXL

s Profi ograjo

- Kot ref. 361500 z dodatkom
- Profesionalna ograja, vključno z varnostno samozaporno ograjo SSV, panelom 5 in panelom 5 z vrati za lažji dostop

- Ograja: 3,00 x 4,50 x 1,45 m (d x š x v)
- 475 kg

361610



Telečarnik XXL

brez ograje

- S kovinskim pragom in nastavkom za transportom
- 205 kg

361500

z ograjo

- S kovinskim pragom in nastavkom za transport
- 325 kg

361600



Pribor

Ref. 361610

Set za montažo vedra 332214

za samozaporno krmno pregrado za teleta 10/5; 27 kg

Okvir za korito 322034

za 2 PVC korita z vstavkom za vedro 2,50 m; 14,5 kg

PVC korito 322041

Dolžina 2,50 m; 9 kg


Ref. 361600

1 Držalo za vedro 361420

preklopen; 1 na telečarnik XL; 2 na telečarnik XXL; 10 kg

2 Krmilno korito 361435

z vstavkom za vedro; za telečarnik XL / XXL; 12 kg



Mobilni telečarnik MINI

s streho


- Notranje mere: 120 x 80 cm (d x š)
- Zunanje dimenzije: 150 x 88 x 145 cm (D x Š x V)
- Širina s kolesi: 102 cm
- Širina strehe: 95 cm
- 145 kg

362082

Brez strehe

- Notranje mere: 120 x 80 cm (d x š)
- Zunanje dimenzije: 141 x 88 x 128 cm (D x Š x V)
- Širina s kolesi: 102 cm
- 132 kg

362083



Mobilni telečarnik MAXI

s streho

- Notranje mere: 160 x 100 cm (d x š)
- Zunanje dimenzije: 190 x 108 x 159 cm (D x Š x V)
- Širina s kolesi: 122 cm
- Širina strehe: 115 cm
- 207 kg

362087

Brez strehe

- Notranje mere: 160 x 100 cm (d x š)
- Zunanje dimenzije: 181 x 108 x 138 cm (D x Š x V)
- Širina s kolesi: 122 cm
- 171 kg

362088



Transportna kolesa

The innovative box system for calves up to 2 weeks, for indoor and outdoor use

Inside dimensions per box: 130 x 90 cm (Length x width)

- 6,2 kg

362030



Preprosto,
hitro in
higiensko "



PVC steklenica Profi

Volumen 3 litri

- Transparentno
- Zračni ventil za izenačevanje tlaka
- Vključno z mehkim sesalcem in ventilom z 1 klikom

365025

- Specialna plastika omogoča zamrznitev stekleničke s kolostrumom
- Optimalen pretok mleka zaradi zračnega ventila v pokrovu
- Velika odprtina (Ø 11,7 cm) za enostavno polnjenje in čiščenje
- Velik ročaj za enostavno rokovanje
- Združljiva z vsemi seski in ventili za vedra

Hitro funkcionalno

- Optimalen pretok mleka zaradi zračnega ventila v pokrovu
- Visoka prijaznost do uporabnika, ergonomski obliki
- Enostavno rokovanje
- Prilagodljiva cev: hranjenje teleta brez stresa
- Prozorna in trpežna cev
- Merjenje volumna



ustnik vstavite počasi in previdno.



Počasi in previdno potisnite cev do konca.



Profesionalna naprava za izpiranje

Zmogljivost 4 litri

- Transparentna posoda
- Zračni ventil za izenačevanje tlaka
- Vključno s cevjo in cucijem

365024



Ležalni loki,
podložne
gume, teleta

Napajalno vedro 13 l

prozoren, 23 x 31 x 29 cm (d x š x v)

Mehki cucelj, krogelni ventil 361458


Napajalno vedro s cucijem in krogličnim ventilom 361453

Napajalno vedro s cucijem in krogličnim ventilom 361454

Mehak sesek, ventil z enim klikom 361457

Srednja sesalna skodelica, ventil z 1 klikom 361451

Napajalno vedro s cucijem in click ventilom 361452



Napajalno vedro 9 l

prozoren, 23 x 30 x 28 cm (d x š x v)

Napajalno vedro s cucijem in krogličnim ventilom 361474

Napajalno vedro 9 l, s cucijem in krogličnim ventilom 361476

Napajalno vedro 9 l, s cucijem in krogličnim ventilom 361464

z mehkim cucijem in click ventilom 361473

s srednje trdim cucijem in click ventilom 361475

s trdim cucijem in click ventilom 361463



Napajalno vedro 9 l, sivo 9l

siva, 23 x 30 x 28 cm (D x Š x V)

z mehkim cucijem in krogličnim ventilom 361478

S srednje trdim cucijem in krogličnim ventilom 361480

S trdim cucijem in krogličnim ventilom 361460

z mehkim cucijem in click ventilom 361477

Srednje trdi cucelj in click ventil 361479

S trdim cucijem in click ventilom 361459



Napajalno vedro s cucijem – B157

Krmne skledе, vedra in dodatki



Pribor

1	Nerjaveča krmna skodela	361445	9	Prozoren pokrov	361455
	6 l; Ø 28 cm			za vedro za pitje Nuckel 13 l	
2	Krmna skodela	361440	10	Prozoren pokrov	361468
	8 l; Ø 28 cm			za vedro za pitje Nuckel 9 litrov	
3	Krmna skodela	361450	11	Nosilec plastičnega vedra	361461
	5 l; Ø 28 cm			siva; za vedro za pitje s seskom	
4	Držalo za vedro	361410	12	Zaščita pred izmetom	361415
	Z obročem in protivratno ploščico			za vedro; Preprečuje, da bi tele izstrelilo vedro s seskom; hitra in preprosta namestitvev ter enostavno rokovanje; Še vedno je mogoče izvajati naravni potisk glave; Zaščita sesalnega korita zaradi elastičnega in trpežnega traku; Optimalna dolžina za predvideno uporabo; Vsestranska uporaba v skoraj vseh telečjih ogradah	
5	Obroč za vedro	361400			
	Ø 28,5 cm				
6	Napajalno vedro	36145701			
	13 litrov; prozoren; brez sesalnega lončka in brez ventila				
7	Napajalno vedro	36146309			
	9 litrov; prozoren; brez seskov in brez ventila				
8	Napajalno vedro	36146009			
	9 l; siva; brez sesalnega lončka in brez ventila				






Pribor

1	Cucelj, mehki za krogelni ventil	438004	9	Cucelj trd s krogličnim ventilom	361465
2	Cucelj, srednje trd za krogelni ventil	438005	10	Cucelj, mehki z ventilom z enim klikom	361470
3	Cucelj trd za krogelni ventil	438001	11	Cucelj srednje trd s click ventilom	361469
4	Cucelj, mehki za click ventil	36146603	12	Cucelj, trd s click ventilom	361466
5	Cucelj, srednje trd za ventil z enim klikom	36146604		Ventil z 1 klikom	36146602
6	Cucelj, trd za click ventil	36146601		Kroglični ventil	438002
7	Cucelj mehki s krogličnim ventilom	361472		Tesnilo 2,5 mm Za kroglični ventil, rdeča	438003
8	Cucelj, srednje mehki s krogličnim ventilom	361471		Tesnilni obroč 4 mm za krogelni ventil, modra	438006



Zdrava in uspešna vzreja telet kot osnova za mlečno živinorejo, usmerjeno v uspešnost!

Breztežavno prebavo in hitro rast, lahko dosežemo le s pravilno vzrejo telet. K temu veliko prispeva Paturin Kalber-bar. Prdnost Kalber-bara je v specialnem cuclju. Skozenj steče le toliko količina mleka, kot pri kravjem vimenu. Torej teleta zaužijejo mleko na podoben način kot pri mami, s čimer se spodbudi intenzivnejše slinjenje, posledično pa se izboljša pH vrednost in prebava telet. Prav tako se preprečuje pojav driske in povečuje dnevno pitje mleka. Z intenzivnim sesanjem se vzpodbudi sesalni refleks, zato se teleta zelo malo medsebojno ližejo in sesajo.



Kalber-bar 70 l

10 cucljev

- 70 l
- vklj. cuclji + nastavki

365013


- 114 x 53 x 28 cm (l x š x v)
- 10 kg

Kalber-bar 16 l

3 cucliji z nastavkom

- vklj. s cucljem in nastavkom
- 16 l
- 42 x 25 x 28 cm
- 3 kg

365002




Kalber-bar 25 l

5 cuclijev z nastavkom

- vklj. z nastavkom, pokrovom in držalom
- 25 l
- 68 x 25 x 28 cm
- 4,5 kg

365003



Kalber-bar 30 l

5 cuclijev, brez razdelkov

- vklj. s cucljem, nastavkom in držalom
- 30 l
- 68 x 25 x 28 cm
- 4 kg

365010




Kalber-bar 40 l

8 cuclijev, z razdelki

- 40 l
- Vključno s cucljem, razdelki in držalom
- 145 x 25 x 28 cm (D x Š x V)
- 9,5 kg

365004



Pribor

1	Cucelj za Kalber-bar	365030
2	Držalo za cucelj	365031
	Za cucelj Kalber-bara	
3	Tesnilo za cucelj	365033
	za Kalber-bar (5 kos/pak)	
	Cucelj, mehki	365032
	za Kalber-bar; vključno z navojnim držalom	

4	Cucelj, mehki	36503201
	za telečjo palico	
5	Navojno držalo	36503202
	za mehke cuclje, za Kalber-bar	
	Pokrovček za odprtino	365062
	Pokrovček za odprtino cuclja za Kalber-bar	